

Bariera na pas rozdziału

Центральные
разделительные отбойники



MARCEGAGLIA
BUILDTech

steel safety on roadways

Pełna oferta stalowych drogowych barier ochronnych Marcegaglia Buildtech od producenta wyrobów stalowych. Stalowe rozwiązania bezpieczeństwa na drogach.

Barierzy ochronne Marcegaglia Buildtech wchodzi w skład oferty produkcyjnej firmy Marcegaglia i są projektowane, montowane oraz **badane** na zgodność z **wymogami konkretnych norm.**

Certyfikaty

Сертификация - Сертификату - Certificări - Çertifikimet

- **RINA ISO 9001:2008** certyfikaty N. 12370/05/S
- **IQNet - CISQ/RINA** Quality Management System
ISO 9001:2008 Nr rejestracji IT-42009
- **Certyfikaty CE** stałości właściwości

Testy zderzeniowe

Испытания столкновением с препятствием

Краш тестове - *Teste de impact - Provat "Crash test"*



Bariera na pas rozdziału klasa H2 - Bariera przekładkowa dwustronna potrójnie falowana W5

Центральный разделительный отбойник класса H2 - Отбойник 3-волновой класса W5


Мантинела за централна разделителна ивица, клас H2 - Тривълнова мантинела W5

Parapet pentru zona mediană clasa H2 - Parapet cu 3 ondulații W5


Klasa H2 Trafikndarës - Barriera me 3 valë W5

H2-W5

potrójnie
fallowane



Łącznik liny co 500 m
Соединение троса через каждые 500 м



Dane techniczne Характеристики, Характеристики, Caracteristici, Karakteristika

Wysokość ponad poziom podłoża Высота над уровнем земли, Височина над нивото на земята, Înălțimea deasupra solului, Lartësia jashtë tokës	940 ± 30 mm
Głębokość osadzenia Глубина проникновения, Дълбочина на проникване, Adâncimea penetrării, Thellësia e nguljes	815 mm
Szerokość zewnętrzna Общая ширина, Обща ширина, Lățimea generală, Përmasat transversale	588 mm
Rozstaw słupków Расстояние между столбами, Разстояние между стълбчетата, Spațierea în spate, Interaksi i shtyllave	1500 mm

Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Rezultati ot krah testove Rapoartele testului de impact, Raporti i provës

Nr testu	Lab. badawcze	Test	Typ	Długość bariery (m)	Masa (kg)	Prędkość (km/h)	ASI maks. 1.4	THIV maks. 33 km/h	D m	Vi m	W m
PROVA 806	Aisico	TB51	Boczny 20°	81	13.000	70	-	-	1,5	1,9	1,7=W5
PROVA 793	Aisico	TB11	Boczny 20°	81	900	100	1=A	31	0,3	-	0,7=W2

Sales office:


MARCEGAGLIA BUILDTECH guardrail division
strada Roveri, 4
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

guardrail@marcegaglia.com
www.marcegagliabuildtech.it

Plant:

MARCEGAGLIA BUILDTECH Pozzolo Formigaro
strada Roveri, 4
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

shindchiesa • march 2017



Komponenty Компоненты, Компоненти, Componente, Komponentët

	Opis Описание		Materiał Материал	Kod Обозначение
12	Podkładka dystansowa Проставка, Дистанционер, Distanțier, Distanciator	150x50x3 mm	S 235 JR	59602689
11	Śruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба, Şurub cu piuliță și şaibă, Bulon komplet me dado dhe rondere	M16x50 mm	Classe 8.8	63800014
10	Słupiek "C" Столб "C", C-образно стълбче, Stâlp C, Shtyllë "C"	120x80x30 Th=5 H=2250 mm	S 235 JR	59600743
9	Lina stalowa Стальной проволочный трос, Стоманено въже, Cablu de sârmă de oțel, Litar çeliku	Ø 20 mm	Acc. Zinc.	59603479
8	Element blokujący linę nr 2 Стальной проволочный трос с защелкой №2, Застопоряващ елемент за стоманено въже № 2, Element de blocare cablu de sârmă nr. 2, Element bllokues për litar n° 2		S 275 JR	59602537
7	Element blikujący linę nr 1 Стальной проволочный трос с защелкой №1, Застопоряващ елемент за стоманено въже № 1, Element de blocare cablu de sârmă nr. 1, Element bllokues për litar n° 1		S 275 JR	59602535
6	Śruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба, Şurub cu piuliță și şaibă, Bulon komplet me dado dhe rondere	M16x30 mm	Classe 8.8	63800012
5		M8x50 mm	Classe 8.8	63800497
4	Płytk maskująca gniazdo Пластина-крышка для паза, Покриваща пластина за отвори, Placă de acoperire pentru fante, Piașër mbuluese shlize	100x40x4 mm	S 275 JR	59600127
3	Płytka Пластина, Пластина, Placă, Piașër	120x80x5 mm	S 275 JR	59602473
2	Słupiek "U" Столб "U", U-образно стълбче, Stâlp U, Shtyllë "U"	120x80 Th=5 H=1700 mm	S 235 JR	59400479
1	Profil potrójnie falowany 3-волновой профиль, Тривълнов профил, Lisë cu 3 onduļajji, Fashë 3 valë	L=4500/2250/1500 Th=2,5 mm	S 235 JR	59300005



174/2131/CPR/2014