

Bariera na pas rozdziálu

Центральные
разделительные отбойники



MARCEGAGLIA
BUILDTech

steel safety on roadways

Pełna oferta stalowych drogowych barier ochronnych Marcegaglia Buildtech od producenta wyrobów stalowych. Stalowe rozwiązania bezpieczeństwa na drogach.

Barierzy ochronne Marcegaglia Buildtech wchodzi w skład oferty produkcyjnej firmy Marcegaglia i są projektowane, montowane oraz **badane** na zgodność z **wymogami konkretnych norm.**

Certyfikaty

Сертификация - Сертификату - Certificări - Çertifikimet

- **RINA ISO 9001:2008** certyfikaty N. 12370/05/S
- **IQNet - CISQ/RINA** Quality Management System
ISO 9001:2008 Nr rejestracji IT-42009
- **Certyfikaty CE** stałości właściwości

Testy zderzeniowe

Испытания столкновением с препятствием

Краш тестове - *Teste de impact* - *Provat "Crash test"*



Bariera na pas rozdziálu klasa H3 - Bariera przekładkowa dwustronna potrójnie falowana W6

Центральный разделительный отбойник класса H3 - Отбойник 3-волновой класса W6



Мантинела за централна разделителна ивица, клас H3 - Тривълнова мантинела W6

Parapet pentru zona mediană clasa H3 - Parapet cu 3 ondulații W6

Klasa H3 Trafikndarës - Barriera me 3 valë W6

H3-W6

potrójnie falowane



Dane techniczne Charakterystyki, Характеристики, Caracteristici, Karakteristika

Wysokość ponad poziom podłoża Высота над уровнем земли, Височина над нивото на земята, Înălțimea deasupra solului, Lartësia jashtë tokës	1195 ± 50 mm
Głębokość osadzenia Глубина проникновения, Дълбочина на проникване, Adâncimea penetrării, Thellësia e nguljes	900 mm
Szerokość zewnętrzna Общая ширина, Обща ширина, Lățimea generală, Përmasat transversale	875 mm
Rozstaw słupków Расстояние между столбами, Разстояние между стълбчетата, Spațierea în spate, Interaksi i shtyllave	1500 mm

Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Rezultati ot krah testove

Rapoartele testului de impact, Raport i provës

Nr testu	Lab. badawcze	Test	Typ	Długość bariery (m)	Masa (kg)	Prędkość (km/h)	ASI maks. 1.4	THIV maks. 33 km/h	D m	Vi m	W m
PROVA 635	Aisico	TB61	Boczny 20°	90	16.000	20	-	-	1,7	2,10	2,1=W6
PROVA 633	Aisico	TB11	Boczny 20°	90	900	100	1=A	29	0,4	-	1,2=W4

Sales office:


MARCEGAGLIA BUILDTECH guardrail division
strada Roveri, 4
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

guardrail@marcegaglia.com
www.marcegagliabuildtech.it

Plant:

MARCEGAGLIA BUILDTECH Pozzolo Formigaro
strada Roveri, 4
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

studiochiesa • march 2017



Komponenty Компоненты, Компоненти, Componente, Komponentët				
	Opis Описание		Materiał Материал	Kod Обозначение
755	Śruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба, Şurub cu piuliță și șaibă, Bulon komplet me dado dhe rrondele	M16x160 mm	Classe 8.8	63800417
638	Łącznik belkowy Соединение балок, Свръзка за греда, Îmbinare cu grinzi, Manikota bashkimit te traut		S 235 JR	59601041
637	Profil kwadratowy antyrotacyjny Противоопрокидывающая квадратная труба, Антиротационална квадратна тръба, Tub paralelipipedic antirotație, Tub katror antirrotullimit	120x120 Th=5 H=120 mm	S 235 JR	59601039
636	Trapezowa dolna podkładka dystansowa Трапезиевидная нижняя прокладка, Трапезовиден долен дистанционер, Distanțier inferior trapezoidal, Distanciator trapezoidal i pështëm		S 275 JR	59601037
635	Górna płytk maskująca Верхняя пластина, Ѓорна покриваща пластина, Placă de acoperire superioară, Piașter mbyllëse e sipërme		S 235 JR	59601035
634	Trapezowa górna podkładka dystansowa Трапезиевидная верхняя прокладка, Трапезовиден горен дистанционер, Distanțier superior trapezoidal, Distanciator trapezoidal i sipërm		S 235 JR	59601032
633	Belka "U" Балка "U", U-образна греда, Grindă U, Trau "U"	120x65 Th=3 L=4490 (1500x3) mm	S 235 JR	59500093
632	Słupiek "C" Столб "C", C-образно стълбче, Stâlp C, Shtyllë "C"	120x80x30 Th=5 H=2000 mm	S 235 JR	59400483
18	Profil potrójnie falowany 3-волновой профиль, Тривълнов профил, Lisë cu 3 ondułații, Fashë 3 valë	L=4816 (1500x3) Th=3 mm	S 235 JR	59300079
14	Śruba z nakrętką i podkładką Болт с гайкой и шайбой, Болт с гайка и шайба, Şurub cu piuliță și șaibă, Bulon komplet me dado dhe rrondele	M16x30 mm	Classe 8.8	63800012
13		M16x50 mm	Classe 8.8	63800014
11	Płytk maskująca gniazdo Пластина-крышка для паза, Покриваща пластина за отвори, Placă de acoperire pentru fante, Piașter mbuluese shlize	100x40x4 mm	S 275 JR	59600127